

1. Datenbankupdate von FFServer auf NXServer

1.1 Download des Datenbankkonvertierungsprogrammes

[Daten - Konvertierungsprogramm FF > NX](#)

<http://galldata.de/win/buerocd/NexusDB/Convert%20FF2-%3e%20Nexus/FF2NX.exe>

[Anleitung Konvertierungsprogramm](#)

<http://galldata.de/win/buerocd/NexusDB/Convert%20FF2-%3e%20Nexus/ImportNexus.pdf>

1.2 Datenkonvertierung

Mit den FF2NX werden die Original FFServer- Daten in einen **leeren** Ordner konvertiert.

Alle benötigten Dateien beginnen mit **d*.ff2**, **d*.blo**.

f*.* werden nicht benötigt und sind Flasfiler interne Dateien.

2. Installation

2.1 Download des entsprechenden nxServer Programmes

[bueroK Einzelplatzversion](#)

http://galldata.de/win/buerocd/bueroK/BK_E.EXE

[bueroK Client Server Netzwerkversion \(Server + Arbeitsplatz\)](#)

http://galldata.de/win/buerocd/bueroK/BK_S.EXE

[bueroK Netzwerk- Arbeitsplatz](#)

http://galldata.de/win/buerocd/bueroK/BK_CLIENT.EXE

3. Installation der Netzwerkversion auf dem Server (BK_S.exe)

Standardinstallationsordner:

\nxServer	<i>Serverprogramm (nxServer.exe)</i>
\nxServer\dbk_01	<i>Datenbanken für Mandant 01 (*.nx1, *.blo)</i>
\nxServer\Programm\bueroK	<i>Arbeitsplatzprogramm (bueroK.exe)</i>

3.1 Die konvertierten FlashFiler- Daten in den Ordner

\nxServer\dbk_01 kopieren

3.2 Im Ordner **\nxServer\dbk_01** die Datei **dMenu.nx1** löschen

3.3 Die Netzwerkversion (**BK_S.exe**) auf dem Server erneut installieren

3.4 Auf den Arbeitsplätzen das Arbeitsplatzprogramm (**bueroK.exe**) aus dem Ordner **\nxServer\Programm\bueroK** austauschen.

oder

auf den Arbeitsplätzen das Programm **BK_CLIENT.exe** installieren.

4. Installation der Einzelplatzversion auf dem Computer (BK_E.exe)

Standardinstallationsordner:

\nxServer\dbk_01

Datenbanken für Mandant 01 (.nx1, *.blo)*

4.1 Die konvertierten FlashFiler- Daten in den Ordner

\nxServer\dbk_01 kopieren

4.2 Im Ordner **\nxServer\dbk_01** die Datei **dMenu.nx1** löschen

4.3 Die Einzelplatzversion (**BK_E.exe**) auf dem Server erneut installieren

5. Programm freischalten

Die neue Registrierungsdatei muss im gestarteten bueroK Programm unter

System > Systemeinstellungen > Service > Registrierungsdiskette neu einlesen
in eine Vollversion umgewandelt werden.