

DARTIKEI Table Dictionary

Description: Data/DataDict File

Blocksize: 8Kb Initial size: 4 blocks Grow by: 1 blocks

Encrypted

Fields:

Name:	Type:	Units:	Dec.:	Defaultdescriptor:	Defaultvalue:
Description:					
IdArtNr	ShortString	13	0	Const	
ARTIKELNUMMER					
MaterialNr	ShortString	20	0	Const	
zusätzliche Materialnummer / oder EAN Code					
IDBarcode	ShortString	20	0	Const	
EAN / Barcode					
IDArtNrRezVorg	ShortString	13	0	Const	
Basisrezeptur / Stückliste					
sStck	Byte	1	0	Const	
Stückliste vorhanden					
sGesperrt	Byte	1	0	Const	
Artikel gesperrt Kein Verkauf					
sMemo	Byte	1	0	Const	
Memo Vorhanden					
sLiefArt	Byte	1	0	Const	
Lieferantenspezifische Artikel vorhanden					
sProdEigen	Byte	1	0	Const	
selbst produzierter Artikel 1=J					
sPreislisten	ShortString	20	0	Const	
Preislistenstring Zuordnung für verschiedene Preislisten					
sBrief	Byte	1	0	Const	
Info Dokumente vorhanden					
sLangText	Byte	1	0	Const	
Langtext vorhanden					
sLagerart	Byte	1	0	Const	
Lagerartikel mit Mengenberechnung = 0 1keine Mengenberechnung					
sAtSteuer	Byte	1	0	Const	
Alteilsteuerpflichtig bei 1					
Status	ShortString	2	0	Const	
Status					
ArtTyp	Byte	2	0	Const	
Artikeltyp					
ArtGrp	ShortString	4	0	Const	
Artikelgruppe für Alternativ-Artikel					
ArtBerech	Byte	2	0	Const	
Berechnungsart zur Artikelkalkulation					
GRPRabatt	ShortString	6	0	Const	
Einkaufs - Rabattgruppe					
KTOErloes	ShortString	6	0	Const	
Erlöskonto Verkauf					
KTOAufwand	ShortString	6	0	Const	

Inproduktion	ShortString	1	0	Const
Artikel in Produktion = 1				
Bez1	ShortString	45	0	Const
Bezeichnung				
Bez2	NullString	45	0	Const
Bez3	ShortString	45	0	Const
Bez4	ShortString	45	0	Const
Match	ShortString	32	0	Const
Matchcode Artikel				
MwStSatz	Byte	1	0	Const
MwST Satz				
WGruppe	ShortString	10	0	Const
Warengruppe				
EKRABATTGRP	ShortString	10	0	Const
Einkaufsrabattgruppe				
LagerOrt	ShortString	4	0	Const
Lagerort				
BezVE	ShortString	10	0	Const
Bezeichnung der VE Fass / Karton				
VE	Extended	12	2	Const
Menge der Ve BS 50 Stk pro Karton				
BezEH	ShortString	5	0	Const
Bezeichnung Basiseinheit Stück / Liter ..				
BezGVE	ShortString	10	0	Const
Bezeichnung der GroÙeinheit Palette Container				
GVE	Extended	12	2	Const
Menge der VE's pro GroÙeinheit Bs 10. Kartons pro GVE				
EkNetto	Currency	11	3	Const
EK Netto				
MEKNetto	Currency	11	3	Const
Misch EK-Netto kumuliert				
EkNettoStd	Currency	11	3	Const
Vorgabe / Standard Ek-Netto				
DatEKNettoStd	Date	0	0	Const
Vorgabepreis zum Datum				
DatLetzEK	Date	0	0	Const
Datum des letzten Einkaufs				
IDLiefNrLetzEK	Int32	5	0	Const
Lieferantenummer letzter Einkauf				
TageLief	Int16	4	0	Const
Lieferzeit in Tagen				
BezEkVe	ShortString	10	0	Const
Bezeichnung der Einkaufseinheit				
VEEK	Extended	10	0	Const
Anzahl der Menge für Einkaufseinheit				
EKNettoVe	Currency	12	3	Const

VKNetto1	Currency	11	3	Const
VK Netto 1				
VKNetto2	Currency	11	3	Const
VK Netto 2				
VKNetto3	Currency	11	3	Const
VK Netto 3				
VKNetto4	Currency	11	3	Const
VK Netto 4				
VKNetto5	Currency	11	3	Const
VK Netto 5				
VKNetto6	Currency	11	3	Const
VK Netto 6				
VKBrutto1	Currency	11	3	Const
VK Brutto 1				
MengeMin	Int32	7	0	Const
Minimalbestand der Lagermenge				
MengeMax	Int32	7	0	Const
Maximalbestand der Lagermenge				
Mengelst	Currency	11	3	Const
Gesamtlagermenge aller Lager				
MengeRes	Currency	11	3	Const
Reservierte Menge Gesamt				
MengeFrei	Currency	11	3	Const
030812				
MengeBest	Currency	11	3	Const
Bestellte Menge total				
MengebestOpt	Currency	11	3	Const
optimale Bestellmenge pro Lieferung				
DatMengeBestLief	Date	0	0	Const
Nachster Eingang fur Bestellte Ware				
MengeAbVK2	Int16	5	0	Const
Menge ab Ubernahme VK Preis 2				
MengeAbVK3	Int16	5	0	Const
MengeAbVK4	Int16	5	0	Const
MengeAbVK5	Int16	5	0	Const
MengeAbVK6	Int16	5	0	Const
MengeLager1	Currency	10	2	Const
Lagermenge im Lager 1				
Memo	BLOB Memo	0	0	Const
Blobdatei				
MemoLang	BLOB Memo	0	0	Const
Langtext fur diesen Artikel				
MemoPic	BLOB Graphic	0	0	Const
Bilderdatei Memo				
MemOle	BLOB	0	0	Const
OLE Verknupfung				

Erste Bearbeitung Datum				
UserErstB	ShortString	3	0	Const
Benutzernummer 1. Bearbeitung				
DatLetzB	Date	0	0	Const
Letzte Bearbeitung Änderung				
UserLetzB	ShortString	3	0	Const
Benutzernummer Letzte Bearbeitung				
Sgrpkt	Boolean	0	0	Const
PrGrPkt	Currency	8	3	Const
Preis pro Einheit grüner Punkt				
PrTransPort	Currency	8	3	Const
Pauschale Transportkosten pro Einheit				
Zollnummer	ShortString	25	0	Const
Zollnummer des Artikels				
GrpVerp	ShortString	2	0	Const
Verpackungsgruppe für das duale System				
GewWare	Extended	10	3	Const
Warengewicht pro Einheit				
GewVerp	Extended	10	3	Const
Verpackungsgewicht pro Einheit				
AL	Byte	0	0	Const
Masseinheit für Länge				
EL	Extended	1	0	Const
Artikellänge				
EB	Extended	0	0	Const
Artikelbreite				
AB	Byte	1	0	Const
Masseinheit für Breite				
EH	Extended	0	0	Const
Artikelhöhe				
AH	Byte	1	0	Const
Masseinheit für Höhe				
Bemerk1	ShortString	90	0	Const
Bemerkung				
Bemerk2	ShortString	90	0	Const
GJ0ME	Extended	12	3	Const
Gesamteingänge aktuelles Jahr				
J0ME1	Extended	12	3	Const
Gesamtwareneingang Jan aktuelles Jahr				
J0ME2	Extended	12	3	Const
J0ME3	Extended	12	3	Const
J0ME4	Extended	12	3	Const
J0ME5	Extended	12	3	Const
J0ME6	Extended	12	3	Const

J0ME8	Extended	12	3	Const
J0ME9	Extended	12	3	Const
J0ME10	Extended	12	3	Const
J0ME11	Extended	12	3	Const
J0ME12	Extended	12	3	Const
GJ1ME	Extended	12	3	Const
Gesamtwareneingänge Vorjahr				
J1ME1	Extended	12	3	Const
Wareneingänge Januar Vorjahr				
J1ME2	Extended	12	3	Const
J1ME3	Extended	12	3	Const
J1ME4	Extended	12	3	Const
J1ME5	Extended	12	3	Const
J1ME6	Extended	12	3	Const
J1ME7	Extended	12	3	Const
J1ME8	Extended	12	3	Const
J1ME9	Extended	12	3	Const
J1ME10	Extended	12	3	Const
J1ME11	Extended	12	3	Const
J1ME12	Extended	12	3	Const
GJ0MA	Extended	12	3	Const
Gesamtwarenausgänge aktuelles Jahr				
J0MA1	Extended	12	3	Const
Warenausgänge Januar aktuelles Jahr				
J0MA2	Extended	12	3	Const
J0MA3	Extended	12	3	Const
J0MA4	Extended	12	3	Const
J0MA5	Extended	12	3	Const
J0MA6	Extended	12	3	Const
J0MA7	Extended	12	3	Const
J0MA8	Extended	12	3	Const
J0MA9	Extended	12	3	Const
J0MA10	Extended	12	3	Const
J0MA11	Extended	12	3	Const
J0MA12	Extended	12	3	Const
GJ1MA	Extended	12	3	Const
Gesamtwarenausgänge Vorjahr				
J1MA1	Extended	12	3	Const

J1MA2	Extended	12	3	Const
J1MA3	Extended	12	3	Const
J1MA4	Extended	12	3	Const
J1MA5	Extended	12	3	Const
J1MA6	Extended	12	3	Const
J1MA7	Extended	12	3	Const
J1MA8	Extended	12	3	Const
J1MA9	Extended	12	3	Const
J1MA10	Extended	12	3	Const
J1MA11	Extended	12	3	Const
J1MA12	Extended	12	3	Const

Indexes:

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description: Artnr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	15

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
IdArtNr	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description: Bezeichnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	47

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
Bez1	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description: Warengruppe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	58

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
WGGruppe	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bez1	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description: DatLetzBear	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	9

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
DatLetzB	<input type="checkbox"/>	Comp	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UserLetzB	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
Match	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	48

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
Match	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IdArtNr	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
LagerOrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	39
Lagerort + Match					

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
LagerOrt	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Match	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
ProvGrp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	39
Provisionsgruppe + Match					

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
ArtGrp	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Match	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
LiefArtNr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	19
Alle Artikel für Lieferanten					

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
IDLiefNrLetzEK	<input type="checkbox"/>	Comp	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IdArtNr	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
I_MatNr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	22
zusätzliche Material oder EAN Nummer					

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
MaterialNr	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
I_Barcode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	22

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:



Blob File:

Use External Blobfile

File Extension: BLO Blocksize: 4Kb Initial size: 4 blocks Grow by: 1 blocks

Printed 24.01.2005

DKUNDEN Table Dictionary

Description: Data/DataDict File

Blocksize: 8Kb Initial size: 4 blocks Grow by: 1 blocks

Encrypted

Fields:

Name:	Type:	Units:	Dec.:	Defaultdescriptor:	Defaultvalue:
Description: IdKdNr	ShortString	5	0	Const	
Kundennummer eindeutig IdKtoFibu	ShortString	8	0	Const	
Sammelkonto FIBU IdKtoAbwErloes	ShortString	8	0	Const	
abweichendes Erlöskonto für Auslandskunden nicht EG IdFirmGrp	ShortString	3	0	Const	
ID der Firmengruppe IdVertreter	ShortString	3	0	Const	
Vertreternummer IdKriterium	ShortString	2	0	Const	
Kunden - Kriterium IdBranche	ShortString	4	0	Const	
Branchenzuordnung IdSprache	ShortString	3	0	Const	
Sprachzuordnung für Formulardruck IdDruckschb	ShortString	10	0	Const	
Druckschabloneinsatz für Ausdrücke idLager	Int8	3	0	Const	
Kommisionslager Memo	BLOB Memo	0	0	Const	
Memo Datei extern MemoPic	BLOB Graphic	0	0	Const	
Bilderdatei Grafik MemoOLE	BLOB	0	0	Const	
OLE Verknüpfung sSammelKdNr	Byte	1	0	Const	
Sammelkundennummer 1= ja 020719 KdNr	ShortString	20	0	Const	
Kundennummer beim Lieferanten KurzName	ShortString	10	0	Const	
Kurzname des Kunden fuer interne Listen Match	ShortString	32	0	Const	
Matchcode des KD zum Suchen IDAnrede	ShortString	5	0	Const	
Anredenkurzbezeichnung ID Nr aus Ktext Name01	ShortString	32	0	Const	
Firmenname 1 Name03	ShortString	32	0	Const	
Firmenname 3					

Name02	ShortString	32	0	Const
Firmenname 2				
Strasse	ShortString	32	0	Const
Strassenname				
Land	ShortString	3	0	Const
Landesbezeichnung Code				
PLZ	ShortString	12	0	Const
Postleitzahl				
Ort	ShortString	30	0	Const
Ortsbezeichnung				
Plz_P	ShortString	12	0	Const
Postleizahl Postfach				
Ort_p	ShortString	30	0	Const
Ortsbezeichnung Postfach				
Postfach	ShortString	32	0	Const
Postfachnummer				
Tel1	ShortString	30	0	Const
Telefonnummer 1				
Tel2	ShortString	30	0	Const
Telefonnummer 2				
Fax1	ShortString	30	0	Const
Telefaxnummer 1				
Fax2	ShortString	30	0	Const
Telefaxnummer 2				
Fax3	ShortString	30	0	Const
Telefaxnummer 3				
Fax4	ShortString	30	0	Const
Telefaxnummer 4				
EMAIL1	ShortString	50	0	Const
EmailAdresse 1				
EMAIL2	ShortString	50	0	Const
Email Adresse 2				
Tel3	ShortString	30	0	Const
Telefon 3				
Tel4	ShortString	30	0	Const
Telefon 4				
Tel5	ShortString	30	0	Const
Telefon 5				
Fax5	ShortString	30	0	Const
Fax 5				
BerTel1	ShortString	50	0	Const
Bereich und Ansprechpartner für Tel und Fax 1				
BerTel2	ShortString	50	0	Const
BerTel3	ShortString	50	0	Const
BerTel4	ShortString	50	0	Const
BerTel5	ShortString	50	0	Const

BerEmail1	ShortString	50	0	Const
BerEmail2	ShortString	50	0	Const
AnzAngebot	Int32	10	0	Const
Anzahl der Angebot AnzRechnung	Int32	10	0	Const
Anzahl der Rechnungen AnzMahnung	Int32	10	0	Const
Anzahl der Mahnungen total dAnzRech	Byte	2	0	Const
Anzahl der Rechnungs-Kopien dAnzLief	Byte	2	0	Const
Anzahl der Lieferscheinkopien zBLZ	ShortString	10	0	Const
Bankleitzahl zBANKNAME	ShortString	27	0	Const
Bankname zKtoNr	ShortString	15	0	Const
Kontonummer zZahlBed	ShortString	3	0	Const
Zahlungsbedingungs ID zIDWaehrung	Byte	1	0	Const
Währungsnummer 0 ist Vorgabe zBonus	Currency	5	2	Const
Bonus in Prozent beim Lieferanten zBonusBetrag	Currency	10	2	Const
Bonus Betrag / Mindestumsatz ZRabatt	Currency	5	2	Const
Gesamtrabatt auf alle Lieferungen ZRabattGrp	ShortString	10	0	Const
Verkaufsrabattgruppe zSBrutooDruck	Byte	1	0	Const
Rechnungen nur im Bruttodruck zFaktotingBank	ShortString	3	0	Const
Kunden Rechnung werden mit Factoring-Bank abgerechnet zMwstFrei	Byte	0	0	Const
Mehrwertsteuerfrei J/N ZVorgabePreis	Byte	1	0	Const
Vorgabepreisnummer 1..3 zUMSTID	ShortString	20	0	Const
Umsatzsteuer ID Nummer zSteuerNr	ShortString	20	0	Const
Steuernummer des Kunden für Gutschriften 020717 zUmsatzOffen	Currency	11	2	Const
Offene Posten zUmsatzJ0	Currency	11	2	Const
Umsatz aktuelles Jahr zUmsatzJ1	Currency	11	2	Const

Umsatz akt. Jahr -1 zUmsatzJ2	Currency	11	2	Const
Umsatz akt Jahr -2 zUmsatzJ3	Currency	11	2	Const
Umsatz akt. Jahr -3 zUmsatzJ4	Currency	11	2	Const
Umsatz akt Jahr -4 zDaterstVK	Date	0	0	Const
Datum 1. Verkauf zDatLetzVK	Date	0	0	Const
Datum letzter Verkauf zLimit	Currency	11	2	Const
Kreditlimit überschritten dann keine Lieferung zSammelrechnung	Byte	1	0	Const
Sammelrechnung pro Kunde 1=Ja 020718 zMaxSammelbetrag	Currency	12	2	Const
max. Betrag pro Einzelrechnung für Sammelrechnung 020718 zGespeert	Byte	0	0	Const
Kunden gespeert zKreditversicherung	ShortString	100	0	Const
Kreditversicherung abgeschlossen bei zDatAblaufKreditv	Date	0	0	Const
Ablaufdatum für Kreditversicherung DatGeburtstag	Date	0	0	Const
Geburtstag MonatGeburtstag	ShortString	4	0	Const
Monat + Tag Geburtstag vSFrankatur	ShortString	2	0	Const
ID Frankatur Spediteuer vSHubbuehne	Byte	0	0	Const
vsZone	ShortString	4	0	Const
Speditionszone / Entfernung in KM vsRollgeldstaffel	ShortString	2	0	Const
Rollgeldstaffel vpZone	ShortString	4	0	Const
Paketdienstzone vkZone	ShortString	4	0	Const
Kurierdienstzone vkBonus	Currency	5	2	Const
Bonus in % Kurierdienst vBemerkung1	ShortString	80	0	Const
Versandbemerkung 1 vBemerkung2	ShortString	80	0	Const
Versandbemerkung 2 sAnpr	Byte	1	0	Const
Ansprechpartner vorhanden = 1 sAbwLief	Byte	1	0	Const

abweichend Lieferadresse vorhanden = 1	sMemo	Byte	1	0	Const
Memo vorhanden = 1	sKont	Byte	1	0	Const
Kontrakte vorhanden	sBrief	Byte	1	0	Const
Briefe vorhanden	sWGr	Byte	1	0	Const
Warengruppen-Rabatte vorhanden	sVKBrutto	Byte	1	0	Const
Brutto-Fakturierung wenn 1	DatErstB	Date	0	0	Const
Daten 1. Bearbeitung	UserErstB	ShortString	2	0	Const
User 1. Bearbeitung	DatLetzB	Date	0	0	Const
Datum der letzten Bearbeitung	UserLetzB	ShortString	2	0	Const
User letzte Bearbeitung					

Indexes:

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description: KdNr Index Lieferantenummer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	7

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
IdKdNr <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ExtText <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031) <input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description: Match Index Matchcode Lieferant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	34

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
Match <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ExtText <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031) <input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description: LandPLZ Index Postleitzahl + Ort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	49

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
Land <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ExtText <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031) <input type="checkbox"/>
PLZ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ExtText <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031) <input type="checkbox"/>
Ort <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ExtText <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031) <input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
DatLetzBear	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	8
Datum der letzten Bearbeitung					

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
DatLetzB	<input type="checkbox"/>	Comp	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UserLetzB	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
Firmengruppe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	5
Sortiert nach Firmengruppen					

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
IdFirmGrp	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
BrancheMatch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	39
Branche & Match					

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
IdBranche	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Match	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
IDVertreter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	38

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
IdVertreter	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Match	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
Plz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	78

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
PLZ	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ort	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strasse	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
DatGeburstag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	6
Geburstag					

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
MonatGeburtstag	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
Ort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	65

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
Ort	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strasse	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blob File: Use External Blobfile

File Extension: BLO Blocksize: 4Kb Initial size: 4 blocks Grow by: 1 blocks

DLIEFER Table Dictionary

Description: Data/DataDict File

Blocksize: 8Kb Initial size: 4 blocks Grow by: 1 blocks

Encrypted

Fields:

Name:	Type:	Units:	Dec.:	Defaultdescriptor:	Defaultvalue:
Description: IdLiefNr	ShortString	5	0	Const	
Lieferantennummer eindeutig IdKtoFibu	ShortString	8	0	Const	
Abweichendes FIBU-Konto IdFirmGrp	ShortString	3	0	Const	
ID der Firmengruppe IdVertreter	ShortString	3	0	Const	
Vertreternummer IdKriterium	ShortString	2	0	Const	
Kunden - Kriterium IdBranche	ShortString	4	0	Const	
Branchen- Zuordnung IdSprache	ShortString	3	0	Const	
Sprach Id für Sprachschablonen IdDruckScb	ShortString	10	0	Const	
Ausdruckschablonennummer IDLager	Int8	3	0	Const	
Kommisionslager Memo	BLOB Memo	0	0	Const	
Memo Datei extern MemoPic	BLOB Graphic	0	0	Const	
Bilderdatei Grafik MemoOLE	BLOB	0	0	Const	
OLE Verknüpfung KdNr	ShortString	20	0	Const	
Kundennummer beim Lieferanten KurzName	ShortString	10	0	Const	
Kurzname des Lieferanten fuer interne Listen Match	ShortString	32	0	Const	
Matchcode des Lieferanten zum Suchen IDAnrede	ShortString	5	0	Const	
Anredenkurzbezeichnung ID Nr aus Ktext Name01	ShortString	32	0	Const	
Firmenname 1 Name03	ShortString	32	0	Const	
Firmenname 3 Name02	ShortString	32	0	Const	
Firmenname 2 Strasse	ShortString	32	0	Const	
Strassenname					

Land	ShortString	3	0	Const
Landesbezeichnung Code PLZ	ShortString	12	0	Const
Postleitzahl Ort	ShortString	30	0	Const
Ortsbezeichnung Plz_P	ShortString	12	0	Const
Postleitzahl Postfach Ort_p	ShortString	30	0	Const
Ortsbezeichnung Postfach Postfach	ShortString	32	0	Const
Postfachnummer Tel1	ShortString	30	0	Const
Telefonnummer 1 Tel2	ShortString	30	0	Const
Telefonnummer 2 Fax1	ShortString	30	0	Const
Telefaxnummer 1 Fax2	ShortString	30	0	Const
Telefaxnummer 2 Fax3	ShortString	30	0	Const
Telefaxnummer 3 Fax4	ShortString	30	0	Const
Telefaxnummer 4 fax5	ShortString	30	0	Const
EMAIL1	ShortString	50	0	Const
EmailAdresse 1 EMAIL2	ShortString	50	0	Const
Email Adresse 2 Tel3	ShortString	30	0	Const
Privattelefonnummer 1 Tel4	ShortString	30	0	Const
Privattelefobnummer 2 Tel5	ShortString	30	0	Const
BerTel1	ShortString	50	0	Const
BerTel2	ShortString	50	0	Const
BerTel3	ShortString	50	0	Const
BerTel4	ShortString	50	0	Const
BerTel5	ShortString	50	0	Const
BerEmail1	ShortString	50	0	Const
BerEmail2	ShortString	50	0	Const
dAnzRech	Byte	2	0	Const
Anzahl der Rechnungs-Kopien dAnzLief	Byte	2	0	Const

Anzahl der Lieferscheinkopien zBLZ	ShortString	10	0	Const
Bankleitzahl zBANKNAME	ShortString	27	0	Const
Bankname zKtoNr	ShortString	15	0	Const
Kontonummer zZahlBed	ShortString	3	0	Const
Zahlungsbedingungs ID zIDWaehrung	Byte	1	0	Const
Währungsnummer 0 ist Vorgabe zBonus	Currency	5	2	Const
Bonus in Prozent beim Lieferanten zBonusBetrag	Currency	10	2	Const
Bonus Betrag / Mindestumsatz ZRabatt	Currency	5	2	Const
Gesamtrabatt auf alle Lieferungen ZRabattGrp	ShortString	10	0	Const
Einkaufsrabattgruppe zSBrutooDruck	Byte	1	0	Const
Rechnungen nur im Bruttodruck zFaktotingBank	ShortString	3	0	Const
Kunden Rechnung werden mit Faktoring-Bank abgerechnet zMwstFrei	Byte	0	0	Const
Mehrwertsteuerfrei J/N zUMSTID	ShortString	20	0	Const
Umsatzsteuer ID Nummer zUmsatzOffen	Currency	11	2	Const
Offene Posten zUmsatzJ0	Currency	11	2	Const
Umsatz aktuelles Jahr zUmsatzJ1	Currency	11	2	Const
Umsatz akt. Jahr -1 zUmsatzJ2	Currency	11	2	Const
Umsatz akt Jahr -2 zUmsatzJ3	Currency	11	2	Const
Umsatz akt. Jahr -3 zUmsatzJ4	Currency	11	2	Const
Umsatz akt Jahr -4 zDaterstVK	Date	0	0	Const
Datum 1. Verkauf zDatLetzVK	Date	0	0	Const
Datum letzter Verkauf zLimit	Currency	11	2	Const
Kreditlimit überschritten dann keine Lieferung zGespeert	Byte	0	0	Const
Kunden gespeert DatGeburtstag	Date	0	0	Const

Geburtstag vSFrankatur	ShortString	2	0	Const
ID Frankatur Spediteuer vSHubbuehne	Byte	0	0	Const
vsZone	ShortString	4	0	Const
Speditionszone / Entfernung in KM vsRollgeldstaffel	ShortString	2	0	Const
Rollgeldstaffel vpZone	ShortString	4	0	Const
Paketdienstzone vkZone	ShortString	4	0	Const
Kurierdienstzone vkBonus	Currency	5	2	Const
Bonus in % Kurierdienst vBemerkung1	ShortString	80	0	Const
Versandbemerkung 1 vBemerkung2	ShortString	80	0	Const
Versandbemerkung 2 sAnspr	Byte	1	0	Const
Ansprechpartner vorhanden = 1 sAwLief	Byte	1	0	Const
abweichende Lieferadresse vorhanden = 1 sMemo	Byte	1	0	Const
Memo vorhanden = 1 sKontrakt	Byte	1	0	Const
Kontrakte vorhanden=1 sBrief	Byte	1	0	Const
Korespondenz vorhanden = 1 DatErstB	Date	0	0	Const
Daten 1. Bearbeitung UserErstB	ShortString	2	0	Const
User 1. Bearbeitung DatLetzB	Date	0	0	Const
Datum der letzten Bearbeitung UserLetzB	ShortString	2	0	Const
User letzte Bearbeitung				

Indexes:

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description: LiefNr Index Lieferantenummer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	7

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType IdLiefNr	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description: Match	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	34

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
Match	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
PLZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	45
Index Postleitzahl + Ort					

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
PLZ	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ort	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
DatLetzBear	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	8
Datum der letzten Bearbeitung					

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
DatLetzB	<input type="checkbox"/>	Comp	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UserLetzB	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
Firmengruppe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	5
Sortiert nach Firmengruppen					

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
IdFirmGrp	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
BrancheMatch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	39
Branche & Match					

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
IdBranche	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Match	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name:	Unique:	Default:	File Ext.:	Blocksize:	Keysize:
Description:					
LandPlz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nx1	8 KB	49

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
Land	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLZ	<input type="checkbox"/>	ExtText	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort ExtText Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031)

Name: Unique: Default: File Ext.: Blocksize: Keysize:
Description:
 Ort nx1 8 KB 65

Fields in index:

Name:	Ascending:	KeyFieldDesc.:	IgnoreCase:	Locale:
Ignore: KanaType	NonSpace	Symbols	Width	Use StringSort:
Ort <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ExtText <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031) <input type="checkbox"/>
Strasse <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ExtText <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Germany, German [Deutschland, Deutsch] (1031) <input type="checkbox"/>

Blob File:

Use External Blobfile
 File Extension: BLO Blocksize: 4Kb Initial size: 4 blocks Grow by: 1 blocks